



# Array SSL VPN 使用手册 V1.0 版



### 目 录

第1 章 Web 方式登陆3
1.1 Windows 平台 3
<b>1.2</b> MacOS 平台
第2章 独立客户端方式登陆7
2.1 Windows 系统
2.2 MacOS 平台9
第3章 移动终端 L3VPN 登陆方式11
3.1 iOS 平台 11
3.2 安卓平台



# 第1章 Web 方式登陆

假设 Array SSL VPN 服务地址为 arrayvpn. qcloud. com, 以下所有章节例子以 此服务地址为例。

#### 1.1 Windows 平台

建议使用 IE 浏览器,如果使用 360 安全浏览器请使用兼容模式

1. 打开浏览器,输入 https://arrayvpn.qcloud.com/,出现证书错误框:

4編(E) 整着(A) 公開(A) 有助(H)	
此网站的安全证书有问题。	
此网站出具的安全证书不是由受信任的证书验没机构感发的。 此例站出肩85安全证书是为其他网站地址逾259。	
安全征书问题可能显示试图收编段成素段思问服务器发送的数据。	
建议关闭此网页,并且不要继续测点该网站。	
● 单击此处关闭读网页。	
😵 继续演员此网站(不推荐)。	
◎ 详细信息	

点击继续浏览此网站,弹出以下页面:

Array Networks	
登录	
用户名:	
图明:	
· 章章	



2. 填入用户名密码,点击登录,出现以下页面,若没有安装过新插件的用户,

会弹出以下提示信息,此时单击浏览器上方的提示框点击安装该插件。 点击 安装:

接下来请耐心等待,等插件安装完成,安装完成后会自动加载,出现红色 A 并 启动说明 L3 插件安装成功:





请使用完后主动点击注销!

注:如果是 64 位的浏览器请先安装独立控件。(请参阅二: 独立的客户端方式 登录)



# 第2章独立客户端方式登陆

首先安装 VPN 独立客户端程序,请在以下地址下载插件:

http://client.arraynetworks.com.cn:8080/zh/troubleshooting

选择 AG 产品系列,下载对应独立客户端,MotionPro 客户端适用于 win7 及以 上操作系统,Standalone 客户端适用于 winxp 及以上操作系统,两种客户端可 同时使用。

SPX系列产品 AG系列产品

【AG系列产品客户端软件下载】

【注意】

下列软件主要适用于AG产品,请认清自己购买的设备型号。

在64位Win vista/Win7/Win8/win10系统下,使用64位浏览器登录VPN,需手工安装64-bit客户端软件后才 能启动L3vpn功能。

Win10系统下的修复工具,请点击这里下载

MotionPro客户端 (9.3/9.4版本通用)				
	适用于32位操作系统			
适用于Windows操作系统下使用	适用于64位操作系统			
(更新至v1.1.9)	msi安装			
	使用手册			
适用于MacOS操作系统	软件下载			
(更新至v1.1.7)	使用手册			
适用于CentOS操作系统	软件下载			
(更新至v1.1.1)	使用手册			
	软件下载(For 32bit)			
适用于Redhat操作系统 (更新至v1.1.1)	软件下载(For 64bit)			
	使用手册			
	软件下载(For 32bit)			

#### 2.1 Windows 系统

双击桌面红 A 快捷方式:





点击配置文件,选择创建:

PIN 面 站点	道又1年」 上具 帮 创建	
站	编辑	状态
	删除	ynetworks.co
	设为默认	cn 24
	导入配置	04
	导出配置	

填入如下信息: 站点名:自定义

域名: arrayvpn. qcloud. com (以实际域名或公网 ip 地址为准)

端口:默认不变



虚拟站点配置	x
站点名:	腾讯云
域 名:	arrayvpn.qcloud.com
端口:	443
📃 保存用户名和密码	
用户名:	
密 码:	
VPN 类型:	AG_VPN
代理设置	确定 取消

双击刚才新增的站点,进行 VPN 连接,连接成功后右下角出现红 A。

### 2.2 MacOS 平台

下载 MacOS 的安装包,双击 MotionPro.dmg,如下图所示:

	👩 下载		
$\langle \rangle$		— Q. 搜索	
个人收藏	名称	大小	利
📃 我的所有	MotionPro.dmg	34.6 MB	ē
	AdobeFlashPlayer_20_a_install.dmg	763 KB	1
	jre-8u71-macosx-x64.dmg	67.4 MB	6
굣 应用程序	EasyConnectPlugin-2.dmg	4.6 MB	石
□□ 桌面	OfficeMac2011sp3.dmg	1.26 GB	孲
🖺 文稿			
● 下载			
😭 Alexwu			
- 影片			
设备			
OlsonAl			
📄 Running			
⊚ os x ≜			
Disk I ≜			

安装包打开后,按提示双击"MotionPro.pkg"进行安装:







打开客户端后在界面空白处点击右键,弹出菜单选择"增加"创建连接站点:



•••		MotionPro	
		站点桌面	
站点名	站点地址		状态
	增加		

弹出配置对话框,站点名随意,主机名请填写: arrayvpn.qcloud.com,输入用 户名,如需保存密码,请先勾选后面的"保存"选项:

名	00	■ 配置文件	
	<ul> <li>▼ 基本</li> <li>站点名(*)</li> <li>主机(*)</li> <li>用户名</li> <li>密码</li> <li>模式</li> <li>▶ 高级</li> </ul>	vpn arrayvpn.qcloud.com vpnuser 密码 VPN	保存
	_		取消保存

站点文件配置完成后,如下图所示,双击站点即可开始连接 VPN

使用完 VPN 后,请点击右上角小红 A 图标断开连接,或在弹出的界面中右键站点 在点击"断开"。



### 第3章移动终端L3VPN登陆方式

移动端 APP 下载 安卓由于国内 google 资源无法正常访问的问题, 我们同时放在了 360 应用商店,搜索 MotionPro 即可。链接如下:

http://zhushou.360.cn/detail/index/soft id/1043951?recref
er=SE\_D\_MotionPro

iOS 系统直接去 Apple App Store 搜 MotionPro,下载安装即可。

#### 3.1 Android 平台

1. 下载并安装 MotionPro 客户端,安装的时候请注意确认"信任该应 用程序"并允许后台运行,安装完成后,启动 MotionPro,如下图所示:



2. 点击 MotionPro 主界面上的 "+" 按钮增加接入站点(标题名称不限,站点请填写:arrayvpn.qcloud.com; 输入用户名,端口请填写 443,完成后点击"存储"保存配置);配置完成后点击登录,弹出告警提示选择"继续,并且勾选不再显示":

os 又消	… ∥ ⊿ 46 0 == 网关 存储	10:06	网关	ہ ہے۔ +	46 0	10:06	网关	1
2.0%								
lý	arrayvpn.qcloud.com			×	1			
户名	vpnuser	标题	vpn			标题	vpn	
	443	网关	arrayvpn.qclou	d.com		网关	arrayvpr	qcloud.com
书	>	端口	443				错误	
动启动VPN		上次访问	问时间: 未被访问过			不可任	言的证书,是召	5继续?
存密码			登录					不再显示此消息
示登陆窗口	$\bigcirc$						取消	继续
用 Web SSO			乙期間网关				C man	12
rferLock认证	$\bigcirc$							

3. 按提示继续输入密码(如果要保存密码,请在"设置"标签栏目进行配置),登录成功后如下图所示,在顶部状态栏会出现一个"小钥匙"的图标(部分手机可能不会出现小钥匙,如小米),表示 VPN 连接成功,即可访问应用系统;如需退出 VPN,请点击下图中右上角图标按钮.

VTT •											
10:07		t л 46 Cmm	10:08			46	10:08			0	t ⊿a 46 C
<	认证			网关	+	=			资源		Ċ
							安全國	逐道		/ 已连接	0
8 vpnuser							Webs	III.			
ß ·····			<b>北王</b> 85	VDD			(Costa	0174			
			10180	vpn			0	UAAM			
	登录		网关	arrayvpn.qclo	ud.com						
			端口	443							
				网络连披请求							
			Moti VPN 网络来 表 市 ●	onPro想要设置 l连接(可被用于 流量)。请只在 源的情况下才想 。在VPN处于语 ,您的屏幕顶部 图标。	一个 F监信任 终受此 5动显示						
			取消		确定			<b>()</b>	<b>88</b> 状态	1	

#### 3.2 iOS 平台

1. 下载并安装MotionPro客户端,安装完成后,启动 MotionPro,如下图所示:



2. 点击MotionPro主界面上的 "+" 按钮增加接入站点(标题名称不限, 站点请填写:arrayvpn.qcloud.com; 输入用户名,端口请填写443,完 成后点击右上角 "保存"保存配置); 配置完成后点击登录:

■1中国电信 ◆ 取56	19:57 昭共	@ 1 ¥ ==0 (275	₩1中國电信 ◆	19:58 昭士	**** + =	***中国电信 🗢	19:58 登录	
标题	MA	VPN		MA		옷 vpnuse	r	
网关 用户名	arra	yvpn.qcloud.com vpnuser			×	•••••		
端口 证书		443	网关 arra 端口 443	ayvpn.qcloud.com			登录	
启动安全隧道 保存密码 息云登录放口		0	说明访问					
亚尔亚来留口 打开Web SSO		0		登录	- 1			
SyferLock认证		$\bigcirc$		∠编辑				
				<b>:</b> •				

3. 按提示继续输入密码(如果要保存密码,请在"设置"标签栏目进行配置),登录成功后如下图所示,在顶部状态栏会出现一个带"VPN" 字样的图标,表示 VPN 连接成功,即可访问应用系统;如需退出 VPN, 请点击下图中右上角图标按钮:





MotionPro Plus 🔐 🗢	19:59	@ 1 V \$ <b>m</b> )	C 102 🕈 CB	19:59	@ 1 0
く通用	VPN			网关	
			安全隧道		✔ 已连接 🌘
添加 VPN 配置			WEB应用		
			😙 OA系统		
	再试一次				
Add V	/PN Configurations	6 - C			
取消	输入	<b>密码</b>			
			Ø	88	٢
			RA	8.0	位置

✓ 已连接 ()